

Rich baba rose

Vass8R04s171-175



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp962

cl 8 Rhs 171-175
Rich baba rose

Rich baba rose

8 Rhs. 171. 175











Année : 1986

Emplacement... 8.R4..171..175... Désignation... Rich. Baba, rose

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3	28.3				
1	4	0	2 ^x				
2	4	0	1				
3	4	0	1				
4	3	1	2 ^x				
5	4	1	3 ^x				

D le 28.3.86 +3

ANNEE 1987

NOM Rich. Baba rose

EMPLACEMENT 8 R4 + 171.175

Souches	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	3.4	7.4	0								
2	4	3.4	10.4	0								
3	3	27.3	31.3	0								
4	2	31.3	3.4	0								
5	3	32.4	7.4	1		11.6	14.6	17.6	6.8	10.8 +3	13.8	21.9.87 +5
	15		7.4 +11	1	0.5		14.6 +7					

pour couche
Vigneron 4.5

ANNEE 1988

NOM Rich baba rose
f

EMPLACEMENT 8 Rk s 17h. 175

mi

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5	1.4	5.4	0					9/10	2/10	10/10	Carliés
2	4	1.4	5.4	2								
3	4	1.4	5.4	0	1	255	275	315				
4	4	283	1.4	0								
5	4	5.4	8.4	0								
		Pourriture :		Port :		m'ange		Vigueur :		4 vigoureux		
		5.4				275						
		+12				-4						

ANNEE 1989

NOM Rich baba rose
mi

EMPLACEMENT 8 Rk s 17h. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0								
2	4			0								
3	5			0	0							
4	4			0								
5	4			0								
Pourriture :		Mill. :		Port :		m'ange		Vigueur :		4		

EMPLACEMENT 8 R6 s 171. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	12			1								
2	4			0								
3	h			1								
4	h			1	1	25,5	28,5	31,5	7,8	10,8	13,8	17.9.90
5	h			0			+8			+4		+5
	28			3								

Pourriture : 0

Mill. : 90% Port :

Vigueur :

ANNEE 1991

NOM Rich baba rose
ni

EMPLACEMENT 8 Reg 6 s 17H. 175

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Fert- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
TL1	7			2					6.8	13.8	26.8	10.9
2	3			0						+3		+4

Grappe : G - M - P Dim : 15 Compacité : L - M - C

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TG - G - M - P Dim : 18 x 16

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : $\frac{1}{2}$ enge Vigueur : 4

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Rich Baba rose

cl 8 Rhs-171-175

(n. 171)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre *(4)* - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées *(7)* - en gouttière *(8)* - autres 9.
- 43 - glabres *(4)* - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées *(4)* - *jaunes 3^e* jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées *(7)* - *vertes* 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Rich Baba rose
clos Rhs. 171-175
(5171)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé (7) - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Rich Baba rex
clo 8 R4 s. 171-175
(s. 171)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *base*
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Rich baba rose

C8 R4 s. 171-175

(4.173)

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 9.
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 84

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Rich Baba rose
8 Rhs - 171-175 (s.s)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 19).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106 ^{très léger}

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 ^{assez} - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse ^{et} 139 ^{un peu} - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 90

DENOMINATION : Rich baba rose
EMPLACEMENT : 8 Rue 171. 175 (171)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvoss

N° d'ordre :
Désignation : *Rich baba rose*
Emplacement : *8 R 4 s 171. 175*

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - ⑤ - 6
L₁/L₂ : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ②⑦ - ②⑧ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ③⑥ - 37 - ③⑧ - ③⑨
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : 269 - autre : ②⑦①
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : 40 - ④①
Dents (angle) : ④② - ④③ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - ⑥② - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ⑥⑤ - ⑥⑥ - ⑥⑦

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90